

PRODUKTÖVERSIKT

MASKIN



MASKIN

Maskin tillför kompetens och kvalitativa produkter för den maskinbyggande industrin. Vårt sortiment består av fordonsprodukter, varningsprodukter, arbetsbelysning och maskinkomponenter. Vi erbjuder även mekaniska produkter och tillbehör.

Tack vare vår unika produktmix kan vi erbjuda den mest lämpliga och kostnadseffektiva lösningen till varje applikation. Vår styrka är att vi tillsammans med våra övriga produktområden skapar ett av marknadens största sortiment inom automation.

LEDANDE TILLVERKARE

Våra tillverkare är specialiserade inom sitt område och ledande inom sin bransch. Genom att vara våra tillverkares lokala organisation med fullt ansvar för all försäljning, kan vi erbjuda ett unikt sortiment.




Johan Löfgren,
Affärsområdeschef, Maskin



SÄLJARE

Från avdelning Maskin har vi fem säljare som aktivt bearbetar den svenska marknaden. Vi gör normalt besök på plats hos våra kunder, men kan även sköta bearbetning via digitala möten eller telefon. Vi hjälper gärna till att kolla på er applikation för att kunna ta fram den bästa tekniska lösningen. Hör av dig till oss om ni har några frågor!

**OSKAR EKELUND**

Säljledare
Stockholm

072-250 32 62
oskar.ekelund@oemautomatic.se

**MAGNUS BURENBY**

Säljare
Västra och mellersta Sverige

076-527 81 62
magnus.burenby@oemautomatic.se

**MARTIN ISAKSSON**

Säljare
Mälardalen, Östergötland, Värmland

070-365 42 91
martin.isaksson@oemautomatic.se

**ANTON WRETLING**

Säljare
Norra Sverige

070-789 94 42
anton.wretling@oemautomatic.se

**WILLIAM LYCKOW**

Säljare
Södra Sverige

076- 548 31 07
william.lyckow@oemautomatic.se

SPECIALISTER PÅ KOMPONENTER FÖR INDUSTRIAUTOMATION

OEM Automatic är en av Europas ledande leverantörer av komponenter för industriautomation. Ett brett och djupt sortiment, sammansatt av produkter från ledande tillverkare ger kunden en unik möjlighet att samla sina inköp från en leverantör.

Vi ska vara en attraktiv partner som ger kunderna tillgång till kvalitetsprodukter från ledande leverantörer, hjälp vid utvecklingsprojekt och möjligheter att effektivisera sina inköp. Våra produktspecialister och säljare har lång erfarenhet och hjälper kunden att hitta den tekniskt bästa lösningen. Snabba leveranser, klara besked och tydlig information är självklart för oss. Det ska vara enkelt och effektivt att ha OEM Automatic som partner!

723

OMSÄTTNING (MSEK)

170

ANSTÄLLDA

5 500

KÖPANDE KUNDER

>100

TILLVERKARE

7 000

KUNDBESÖK (ÅR)

TILLVERKARE



KUNDER

OEM AUTOMATIC ERBJUDER

Kunskap om den lokala marknaden

Stark lokal marknadsnärvaro

Marknadsföring till tillverkarnas produkter

Återkoppling om kundernas krav
på nya produkter

Logistiklösningar som möter
kundernas krav

OEM AUTOMATIC ERBJUDER

Tillgång till ett brett och djupt sortiment

Hög leveranskapacitet

Möjlighet att minska antalet
leverantörer

Djup produkt- och applikationskunskap

Effektivare inköp

SEX PRODUKTOMRÅDEN

För att bibehålla en hög teknisk kompetens om produkterna har vi delat in produktprogrammet i sex olika produktområden. Varje produktområde har egna produktspecialister och säljare.



ELSKÅPSKOMPONENTER



MASKIN



KABEL



SENSOR &
MASKINSÄKERHET



TRYCK & FLÖDE




BILDANALYS
& VISION

KONTOR & LAGER

KONTOR

SÄLJKONTOR



PRODUKTANSVARIGA

På avdelning Maskin har vi fyra produktansvariga som kan ge support till våra kunder för att hitta bästa lösningen för deras applikation. Vi arbetar väldigt nära våra tillverkare och vid behov så kollar vi på möjligheten att skapa kundunika lösningar. Vi jobbar också tätt tillsammans med våra säljare i projekten mot våra kunder. Hör av dig till oss om ni har några frågor!



VICTOR PETTERSSON

Produktansvarig

076-527 85 05

victor.pettersson@oemautomatic.se

Fordonsprodukter, Arbetsbelysning,
Antenner, Industriell LED-belysning,
Gasfjädrar, Industriella tablets



HANNES ELM

Produktansvarig

076-527 83 10

hannes.elm@oemautomatic.se

Montagefästen, Varningsprodukter,
Mekanik



ANDREAS FRIBERG

Produktansvarig

076-527 84 27

andreas.friberg@oemautomatic.se

Fordonskameror, Styrsystem



ADAM SKRUBBE

Projekt Support

076-517 28 90

adam.skrubbe@oemautomatic.se



INNEHÅLL



08. Arbetsbelysning



10. Varningsprodukter



12. Industriell LED-belysning



16. Antenner



18. Gasfjädrar



20. Fordonskameror



22. Styrsystem för fordon



26. Industriella tablets



28. Mekanik



32. RAM fästen



34. Fordonsbelysning & backalarm



38. Tillbehör fordonsprodukter

ARBETSBELYSNING

Vi erbjuder ett nytt sortiment av arbetsbelysning som passar perfekt för arbete i materialhanteringsmiljöer, skogsarbete eller var du än behöver extra belysning. I vårt breda sortiment av arbetsbelysning erbjuder vi ett stort utbud av både former och styrka. Vår arbetsbelysning är utrustad med LED-dioder och har ett aluminiumhölje för bästa hållbarhet. En lampa med lysdioder har mycket lång livslängd och låg strömförbrukning.

EXOLÖF



VICTOR PETTERSSON

Produktansvarig

076-527 85 05

victor.pettersson@oemautomatic.se





ARBETSBELYSNING

I vårt sortiment av arbetsbelysning erbjuder vi ett stort utbud både vad gäller form och styrka. Den nya LED-tekniken från en av marknadens ledande tillverkare av dioder ger en låg strömförbrukning och en lång livslängd, samtidigt som man får ut bra effekt av lampan. Arbetsbelysningen vi erbjuder är lätt att montera på fordon såsom lastbilar, skogsmaskiner, hjullastare, truckar och SUV'ar, etc.

- 600-5850 lumen
- Cree, Epistar & Osram dioder
- Runda & fyrkantiga modeller
- 10-60 W
- DT-kontakter som tillbehör



BLUESPOT & REDLINE

Säkerheten framför allt! Men under arbetsdagen – till fots eller under truckkörning – tappar medarbetarna ibland uppmärksamheten för eventuella risker. Starka ljud distraherar och kan överrösta viktiga varningssignaler. Det kan leda till risker och olyckor på anläggningen. Våra innovativa körvägsvarnare minimerar risken helt ljudlöst. LED-ljuset placeras på förarskyddstaket och skickar en blå/röd varnande ljuspunkt alternativt varnande linjer mot golvet. Den varnar fotgängare och andra truckförare för att trucken närmar sig. Denna optiska lösning från Exolof drar intuitivt uppmärksamheten till truckar i rörelse. Både i truckgångar och i skydda korsningar ökar säkerheten betydligt.

- 360° varningsindikering
- 12-80 V DC-funktion
- Aluminiumhölje
- Polykarbonatlins
- Extremt resistent mot stötar och vibrationer



HEAVY DUTY

I vårt sortiment av arbetsbelysning erbjuder vi även detta segment av Heavy duty lampor. Heavy duty lamporna är i regel mer effektfulla och robusta för att klara kundernas höga krav. Den nya LED-tekniken från en av marknadens ledande tillverkare av dioder ger en låg strömförbrukning och en lång livslängd, samtidigt som man får ut bra effekt av lampan. Arbetsbelysningen vi erbjuder är lätt att montera på exempelvis lastbilar, skogsmaskiner, hjullastare, truckar och grävmaskiner.

- 2100-8000 lumen
- Cree-dioder
- Fyrkantiga samt avlånga modeller
- 9-64 V DC
- DT-kontakt i huset

VARNINGSPRODUKTER

Varningsprodukter från Auer Signal med den senaste LED-tekniken och ett komplett program med ljusstorn, varningsljus, sumrar och sirener. Vi erbjuder ett komplett program med ljusstorn i 30, 40, 60, 70 och 90 mm. Även varningsljus i alla tänkbara storlekar från 30 mm upp till 160 mm. Alla produkter levereras med hög IP & IK-klassning och testas i fabriken innan leverans.



Auer Signal



HANNES ELM

Produktansvarig

076-527 83 10

hannes.elm@oemautomatic.se





VARNINGSLJUS

Vi erbjuder ett brett sortiment av både ljus och form. I sortimentet har Auer Signal i princip alla slags utförande på ljus såsom blinkande, fast, blix, roterande och multiblix. Många modeller är särskilt designade för tuffa miljöer samt utomhusbruk. Med det stora utbudet på fästen, är det möjligt att fästa varningsljuset på en rad olika sätt, både vertikalt och horisontellt. Vissa modeller går även att applicera som panelmonterad.

- IP53-IP67
- Ø30-160 mm
- Kubiska storlekar 94x94 upp till 228x228 mm
- 12-230 V



LJUSTORN

Hos oss hittar du ett komplett sortiment av marknadens mest högkvalitativa ljusstorn. Med Auer Signals senaste serie "ECO" kan vi leverera den senaste LED-tekniken i tre olika dimensioner, 40, 60 och 70 mm i både 24 V och 230 V. Den smidiga bajonettfattningen gör det enkelt att skifta ljusmoduler i den ordning som önskas.

Halfdome90 är ett mer stilrent och designat ljusstornsalternativ med inbyggda ljusmoduler, anpassat till vertikal montering.

- Bajonettfattning
- Mycket lång livslängd
- IP65-IP66
- Kan monteras med 5 moduler på rad
- Ø30-90 mm



LJUD & LJUS

I denna serie av produkter erbjuder vi många av varningsljuset med en summer som komplement. Sumrarna har ett stort utbud av olika signaler, är ljudet för högt går det enkelt att justera i summern. Även här erbjuder Auer Signal högkvalitativa LED-lösningar.

- IP43-IP66
- 1-63 olika toner (beroende på modell)
- Upp till 127 dB
- Finns som panelmonterat



Auer Signal har även både ljud- och ljusmoduler som är EX-klassade.

INDUSTRIELL LED-BELYSNING

Bättre arbetssäkerhet och mindre energiförbrukning. Med våra LED-armaturer säkrar du en bra ljusbild på de arbetsplatser eller ytor du vill belysa. LED-belysningen ger en betydande energibesparing med upp till 400 % jämfört med traditionell belysning. Förutom ett högt fokus på funktionalitet lägger vi stor vikt vid hög kvalitet kombinerad med en tilltalande design. Med vårt breda produktutbud erbjuder vi enklare armaturer med IP40 till värstingarna med IP69K.



VICTOR PETTERSSON

Produktansvarig

076-527 85 05

victor.pettersson@oemautomatic.se





COMPACT-SERIEN

Vår serie LED Compact Luminarie lever verkligen upp till sitt namn. Liten, lätt att hantera och kan anpassas för att passa varierande krav - samtidigt som du garanteras maximal ljuskvalitet. Det anodiserade aluminiumhuset har en skyddsklass på IP67, vilket betyder att den är resistent mot stänk, vatten och damm. Armaturen är också utformad för att klara utmaningarna även i de tuffaste applikationerna. LED Compact Luminarie finns med två olika kontakter som standard: 3 meter kabel eller M8-kontakt. Linsen för armaturen finns i både PMMA samt ESGd-glas.

- 3,5 W & 7 W
- Hus av anodiserad aluminium, IP67
- Säkerhetsklass III
- 24 V DC
- Finns i flera olika utföranden



LR40/LR70

Serie LR40 består av ytmonterade armaturer som uppfyller alla krav enligt IP67. Aluminiumhöljet säkerställer nödvändig stabilitet och värmehantering inuti armaturen. Med det diffusa akryl- eller säkerhetsglaset är denna armaturfamilj ett utmärkt alternativ till lysrörsarmaturer. Armaturerna har en M12-kontakt för strömförsörjning. Det finns olika längder tillgängliga i både 4 000 K och 5 700 K (färgtemperatur). Armaturernas monteringshållare gör att de kan roteras i ett lämpligt läge. LR40-armaturerna är tillgängliga med 30°- eller 60°-optik.

- Längder från 190 till 715 mm
- Hus av anodiserad aluminium, IP67
- M12-kontakt
- 4 000 K eller 5 700 K i färgtemperatur
- Valbara armaturer med 30°- eller 60°-optik



SL-RGBW

Ytmonterade SL-RGBW-armaturer uppfyller alla krav enligt IP40 + IP69K. Den låga och smala aluminiumstrukturen säkerställer nödvändig stabilitet och värmekontroll inuti armaturen. Armaturerna har en M8-kontakt för strömförsörjning samt "loop through" som möjliggör seriekoppling av flera armaturer. Färgtemperaturen på 5 700 K garanterar en tydlig bild av det man önskar att belysa under alla förhållanden. Med RGBW-funktionen finns även möjligheten att välja sju olika färger på ljuset.


- Längder från 280 till 840 mm
- Ram i eloxerande aluminium
- IP40 + IP69K
- M8-kontakt
- 7 olika färger



APL

Bättre arbetssäkerhet och mindre energiförbrukning. Med våra LED-armaturer säkrar du en bra ljusbild på de arbetsplatser eller ytor du vill belysa. LED-belysningen ger en betydande energibesparing på upp till 400 % jämfört med traditionell belysning. APL/APLN är speciellt framtagen som arbetsplatsbelysning. APL drivs med 24 V DC och APLN drivs av 230 V DC vilket gör att oavsett vilken spänning ni har fram till arbetsplatsen passar APL/APLN i alla lägen.

- Längder 350-1950 mm
- IP40
- M12-kontakt/GST18-kontakt
- Steglöst dimmbar 230 V-version
- 5700 K i färgtemperatur



SMARTLIGHT

Sangel Smartlight är en ny typ av "smart" armatur som indikerar på ett visuellt sett hur långt gången en process är samt visar status på själva maskinen. Interaktionen mellan människor och maskiner är av yttersta vikt för effektiva processer. Hur en maskin utnyttjas på det mest effektivaste sättet beror mycket på hur effektivt information överförs mellan maskinen och teknikern. Användningen av smart LED-belysning spelar en mer och mer betydande roll för att förbättra denna kommunikationsprocess.

- Flexibel belysning och signalering från en enda ljuskälla
- Spara utrymme, tid och pengar
- Individuellt programmerbar
- Anpassade efter dina behov och anpassas efter din maskins design



ANTENNER

Vi erbjuder ett brett sortiment av olika antenner. Våra antenner används idag mestadels på mobila applikationer där vi skapar kundunika lösningar med olika kablagelängder och olika typer av kontaktdon. I vårt antennprogram har vi en mängd olika monteringsalternativ såsom inbyggda antenner, utanpåliggande lösningar eller magnetfästen. Vi erbjuder även olika kundunika lösningar där du bestämmer kabellängder och kontaktdon för dina unika behov.

EXOLÖF



VICTOR PETTERSSON

Produktansvarig

076-527 85 05

victor.pettersson@oemautomatic.se





ANTENNER

I vårt program har vi en mängd olika monteringsalternativ som t.ex. inbyggda antenner, utanpåliggande lösningar eller magnetfästen. Vi skapar idag mycket olika kundunika lösningar där kunden bestämmer kabellängder och kontaktdon för deras maskiner.

Vi har antenner för GSM, GPS, WLAN, LTE och FM-radio. Vi har även en mängd olika skarvkablage om man behöver längre kabellängder i andra maskiner.

- -40 till +85 °C
- Rohs-godkända
- IP65-IP67



GASFJÄDRAR

Gasfjädrar erbjuder ofta en lösning när problemet är att öppna och stänga eller hålla något öppet, så som fallluckor, brunnsluckor, glidbanor och alla svängbara enheter med gångjärn. Andra applikationer är takfönster, rökluckor, inspektionsschakt, nödutgångar, maskinluckor, maskindörrar, huvar, robotar, höj- och sänkbara enheter m.m.

EXOLÖF



VICTOR PETTERSSON

Produktansvarig

076-527 85 05

victor.pettersson@oemautomatic.se





GASFJÄDRAR

Vår tyngdpunkt ligger på kundanpassade gasfjädrar för kunder med specifika behov. Vi gör en grundlig genomgång av ert behov och krav för att kunna leverera den optimala produkten och ser till att du får rätt packning, rätt oljedensitet och rätt hastighet på gasfjädern för den perfekta känslan i applikationen. Vi kan anpassa storlek, längd, färg, typ av fästen och du väljer om du vill ha den i rostfritt eller syrafast utförande, med eller utan dämpning.

- Flera olika modeller
- 20-2500 N
- Staglängder mellan 20-500 mm
- Flertalet ändfästen att välja på
- Kundunika lösningar



FORDONSKAMEROR

Med fokus på kvalitet och miljö tillverkar Orlaco fordonskameror för de allra tuffaste arbetsmiljöerna. Vårt sortiment av fordonskameror går att använda som backkameror, sidokameror och även som redskapskameror. Vi erbjuder även monitorer till våra fordonskameror i storlekarna 7", 10" och 12". Monitorerna finns för inbyggnad för en snygg integrerad lösning eller för piedestalcontering med flexibelt montagefäste.



ANDREAS FRIBERG

Produktansvarig

076-527 84 27

andreas.friberg@oemautomatic.se



ADAM SKRUBBE

Projekt Support

076-517 28 90

adam.skrubbe@oemautomatic.se





FORDONSKAMEROR

Oavsett vad du behöver se med din fordonskamera har vi lösningen. Fordonskamerorna från Orlaco är byggda för tuffa tag och passar till alla tänkbara applikationer där kvalitet och funktion är det absolut viktigaste. Orlacos fordonskameror kan användas som backkamera, sidokamera eller som redskapskamera. Våra fordonskameror finns i ett flertal olika öppningsvinklar för att passa olika applikationer och användningsområden. Vill man till exempel se detaljer på långt håll väljer man en kamera med mindre öppningsvinkel och vill man istället ha en överblicksvy väljer man en större öppningsvinkel. En tumregel man kan använda sig av är att 80 grader ungefär motsvarar det mänskliga ögat.

Fordonskamerorna går att få med integrerade markeringslinjer vilket är bra att ha om man använder en tredjepartsmonitor. Truckkamerorna är byggda speciellt för att klara av de smällar och den smutsiga miljön de används i.



MONITORER

Vi erbjuder monitorer från Orlaco för fordon i storlekarna 7", 10" och 12". Monitorerna finns för inbyggnad i DDIN-slot för en snygg integrerad lösning eller för piedestalmontage med flexibelt montagefäste.

Monitorerna finns i flera olika utföranden när det gäller, montagesätt, kablage och matningsspänning. En variant har till exempel en matningsspänning på 12-60 V för att kunna monteras på de flesta truckar direkt utan DC/DC-omvandlare. Den större storleken, 12" rekommenderas om man ska jobba med fler kamerabilder på samma gång, så kallad split view eller quad view.



CORNEREYE

Med CornerEye får du utmärkt sikt i döda-vinkeln. Systemet har en vidvinkellins, som tillsammans med den senaste tekniken ger en bildvinkel på 270°.


Detta ökar säkerheten för dig och dina medtrafikanter. Tack vare en HD-kamera ger den skarp bild oavsett väderförhållanden och ljusförhållanden.

- 270° bildvinkel
- HD-kamera och 10" monitor
- Vibrations-, vatten- och stöttålig
- Realtidsvisning, ingen fördröjning

STYRSYSTEM FÖR FORDON

Vi erbjuder en komplett styrsystemslösning från finska EPEC i form av styrenheter, displayer och I/O-slavar som är baserade på en robust design och är speciellt framtagna för mobila applikationer som opererar i extrema förhållanden. EPEC har egen utveckling av hårdvara, utvecklingsverktyg, bibliotek, IoT-lösningar, service och reparationer. EPEC kan även tidigt i projekt vara med och kundanpassa efter applikationen om så krävs.

EPEC



ANDREAS FRIBERG

Produktansvarig

076-527 84 27

andreas.friberg@oemautomatic.se





STYRENHETER

EPEC's styrenheter är kraftfulla och robusta multifunktionsenheter, speciellt utvecklade för mobila maskiner som opererar i extrema förhållanden. Styrenheterna har öppet I/O-interface, vilket gör det enkelt att ansluta övriga enheter såsom sensorer, ställdon och styrspakar till systemet.

EPEC's breda utbud av utvecklingsverktyg såsom MultiTool, CANMoon och olika applikationsbibliotek underlättar programmering, konfigurering samt diagnostisering av styrsystemet och dess applikation. Detta tillåter systemutvecklare att koncentrera sig på funktionalitet istället för komplexiteten med programmerbara enheter.

- Temperaturområde från -40 till +85 °C
- Vibrations- och stötsäker upp till 100G
- Vatten- och dammbeständig enligt IP67
- Indikations-LED för snabb och enkel diagnostisering
- Stöder CANopen-, SAE J1939- samt ISOBUS-kommunikation



DISPLAYER OCH TELEMATIK

EPEC 6000-series kraftfulla och robusta 5"-, 7"- och 12"-displayer kombinerar den senaste teknologin med unik design och mjukvara för enkel systemdesign. Möjlighet till inbyggt trådlöst kommunikationsinterface gör enheterna till en idealisk gateway för att koppla maskinen till industriellt internet.

Tack vare dess höga ljusstyrka (upp till 800 nits) och dess breda betraktningssvinkel (IPS-teknologi), blir läsbarheten hög i direkt solljus. De är även programmerbara med CODESYS 3.5 samt har support för EPEC MultiTool. Med WLAN/3G-anslutning så kan EPEC GlobE användas som IoT-lösning. Displayerna finns tillgängliga för panel- eller piedestalcontering.

- Dual Core-processor
- Vatten- och dammbeständiga enligt IP66
- Temperaturområde från -30 till +70 °C
- Inbyggt WiFi-/2G-/3G-/GPS-/Glonass-interface
- CANopen- och SAEJ1939-kommunikation
- CAN-, Ethernet-, RS232- och USB-interface



STYRENHET MED SÄKERHET

EPEC erbjuder även styrenheter med "Functional Safety". Den är avsedd för typiska maskinsäkerhetsfunktioner som till exempel övervakning av oväntade mekaniska rörelser eller säkerhetsrelaterade stoppfunktioner.

Styrenheterna använder uppdaterad säkerhetsteknik med kraftfull säkerhets-CPU med flera kärnor och minnesskydd för applikationen. Enheterna är konstruerade för extrema miljöer. Hela aluminiumhöljet och kontakterna ger kapslingsklasser upp till IP69K. De klarar också stötar och vibrationer upp till 100G. EPEC's styrenheter passar därför utmärkt i mobila applikationer med mycket krävande miljö, så som skogsmaskiner, entreprenadmaskiner, stenkrossar, gruvmaskiner, truckar med mera. Men framför allt i alla maskiner som behöver funktionell säkerhet för att undvika olyckor.

EPEC erbjuder en uppsättning förcertifierade säkerhetsbibliotek och SW-verktyg för att optimera applikationen och därmed effektiv produktutveckling.

- Certifierad säkerhetsnivå upp till PLd/Cat.2 och SIL2
- I/O: Upp till 69 stift
- Kommunikation: 2 x CAN 2.0 B
- CODESYS version: 3.5 SP10
- Temperaturområde: -40 till +85 °C



I/O-MODUL

CANopen-modul är en slavenhet som gör att du enkelt kan bygga ut ditt system med ytterligare I/O-kontakter. Extremt snabba cykeltider gör att responstiden är oerhört kort. Robusta enheter som kan användas i mycket tuffa miljöer med höga vibrationer och temperaturskiftningar.



INDUSTRIELLA TABLETS

Advantechs industriella tablets kan vi erbjuda i flera olika utförande och operativsystem. Våra robusta enheter är byggda för att klara de allra tuffaste miljöer. En surfplatta är en perfekt följeslagare under arbetsdagen, oavsett var du än befinner dig. Olika program och appar kan hjälpa dig att planera arbetsdagen, registrera kundinformation och ärenden.



VICTOR PETTERSSON

Produktansvarig

076-527 85 05

victor.pettersson@oemautomatic.se





INDUSTRIELLA TABLETS

Advantech Tablets är speciellt framtagna för lite tuffare miljöer. IP-klassning från IP54 till IP65 gör att vi kan hitta en fullgod lösning till alla applikationer. För att möta kraven inom detaljhandeln och hotellbranschen har AIM-Tablets 6-8 timmars drift och en IP-klass som skyddar mot både vatten och damm. För att bli ett idealt POS-system för butiker och hotell när det kommer till lagerhantering och självbetjäningsverksamhet finns även tillbehör såsom 2D streckkodsläsare med mera.

- Intel® Atom™-processor med stöd för Windows 10 IoT och Android
- 8" full HD-skärm Gorilla® Glas 3 alternativt 10,1" full HD-skärm Gorilla® Glas 3
- WLAN, BT, NFC, som tillval 3G/4G LTE
- Flera tillbehör valbara



MEKANIK

Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt sortiment av mekaniska komponenter och tillbehör. Sortimentet möjliggör för er som kund att köpa ännu fler komponenter direkt från en partner. Vårt mekaniksortiment består av allt från låssystem, gångjärn, handtag, rattar, vred och maskinfötter till tätningslister. Allt med hög kvalitet från våra erkända tillverkare.

IndustriLås **elesa**



HANNES ELM

Produktansvarig

076-527 83 10

hannes.elm@oemautomatic.se





MASKINFÖTTER & GUMMIDÄMPARE

Maskinfötter anpassade för belastningar från 150 kg upp till flera ton/fot. Ledade eller fasta gängstänger i M6-M30. Teknopolymerer, förzinkat stål och rostfritt stål. ESD- och Atex-produkter. Finns som bultbara för en stabil montering. Gummidämpare används bland annat för att dämpa vibrationer och ljud. Vi erbjuder gummidämpare i flera olika storlekar och modeller i NR-gummi med förzinkad eller rostfri gängstång. Hårdheter 40-70 shore.

- Teknopolymerer, NR-gummi, förzinkat- eller rostfritt stål
- Resistent mot kemiska medel
- Brett sortiment av standardprodukter
- Diameter 25-125 mm



HANDTAG, RATTAR, VRED & SPAKAR

Vi erbjuder en mängd olika massiva rattar eller grenrattar, med eller utan kilspår. Bygel-, rör-, säkerhetshandtag och infällda handtag i flera olika längder, färger och dimensioner. Vi har även fasta eller ställbara låsspakar. Dessa komponenter passar i alla typer av applikationer.

- Teknopolymerer, duroplast, aluminium eller rostfritt stål
- Mässingsbussning, gängad tapp eller genomgående hål
- Ergonomisk design
- Brett utbud av standardkomponenter



ÖVRIGA MASKINKOMPONENTER

Vårt sortiment av övriga maskinkomponenter består av exempelvis nivåglas för visuell indikering av vätska, inställningsbultar för snabb positionering av komponenter, inställningsspakar som är lämpliga då vridningsvinkeln är begränsad samt manöverkomponenter för styrning av komponenter i maskiner.

- Temperaturområde från -30 till +130 °C
- Teknopolymerer, duroplast, aluminium eller rostfritt stål
- Mässingsbussning, gängad tapp eller genomgående hål
- Brett utbud av standardkomponenter



LÅS & SPANJOLETT

Vibrationsresistent 90°-lås med insats, t.ex. fyrkant 8, eller cylinder. Används för låsning av luckor och dörrar, även isolerade dörrar. Finns med L- och T-handtag. Flera har godkännanden bl.a. för tågapplikationer.

Spanjolettsystem Vision för låsning innanför eller utanför tätat område används när flera låspunkter behövs. Finns med rund- eller plattstänger och låsning sker med insats eller cylinder. Vector-serien, T-handtag med kompression eller Slam latch-låsning. Används vanligtvis i verktygslådor.


- Teknopolymer, zink, rostfritt- och syrafast stål
- IP54-IP69K
- Vibrationsresistent
- Standardhålbilder
- Lås med kompression, Slam latch



GÅNGJÄRN

Vi erbjuder både utnpåliggande och invändiga gångjärn, beroende på om det ska vara synligt i applikationen eller inte. Sortimentet består av svets-, friktions-, block-, piano- och ledgångjärn samt låsgångjärn med kompression, safety catch och offset. Välj mellan försänkta hål eller ingjutna bultar. Vi har dessutom produkter för isolerade dörrar. Gångjärnens hålbilder är anpassade för att passa ihop med olika spanjolettlösningar.

- Teknopolymer, zink, rostfritt- och syrafast stål
- Öppningsvinklar upp till 270°
- Avlyftbara varianter



TÄTNINGSLISTER

Kantskydd, tätningslist eller glasinfattningslist. Dessa används antingen för att skydda, för att tät mot damm och fukt eller för att montera olika typer av rutor. Kläms oftast på en plåtkant men finns även i självhäftande varianter. Olika böjningsradier. För bästa tätning ska listen komprimeras ca 30 %. Säljs i hela rullar eller kapade längder.

- För plåttjocklekar 0,8 till 12 mm
- Generellt temperaturområde -30 till +100 °C
- PVC, EPDM, NBR
- Brandklassade varianter enligt UL 94 HB, godkända i tåg



RAM FÄSTEN

RAM Mounts fästen består av ett robust kuledssystem för montering på praktiskt taget allt, exempelvis truckar, lastbilar, entreprenadmaskiner och bilar. Fästen från RAM har snabbt blivit en standard inom montering av elektronisk utrustning exempelvis tablets, laptops och telefoner. RAM fästen är tillverkade i marint aluminium och bygger på den gummerade kulan som ger ett stabilt grepp men även dämpar stötar och vibrationer.



HANNES ELM

Produktansvarig

076-527 83 10

hannes.elm@oemautomatic.se



FÄSTEN

Robusta fästen för montering av exempelvis monitorer, tablets och telefoner. Används i bl.a. truckar, entreprenadmaskiner och lastbilar. Det patenterade kulledssystemet dämpar stötar och vibrationer. Finns i 5 olika storlekar som är anpassade för belastningar 0,5-9,1 kg. Bygger på en 3-stegsmodell; kula, arm, fäste, för en komplett montering. Finns exempelvis för montering på rör, för att bulta fast eller med sugkopp.

- Marint aluminium
- Gummikula
- Belastningar upp till 9,1 kg
- VESA-hålbilder



A-kula
0,45kg



B-kula
2,25kg



C-kula
4,5kg



D-kula
6,8kg



E-kula
9kg



TABLETS

Fästen för tablets, telefoner och laptops finns till de flesta modeller på marknaden. Fästena är antingen universella (X-Grip och Tab-Tite) eller modellspecifika (Form-Fit). Finns för montering av tablet med eller utan monterat skal. Fjäderbelastade för stabilt grepp runt enheten.

- Hårdkomposit med rostfria detaljer
- Lämpliga i högvibrationsmiljöer
- Universella eller modellspecifika
- Robusta monteringar



INTELLISKIN

Stötsäkert skal och fästen med integrerad laddare. När enheten är monterad i skalet passar den i alla RAM Mounts laddare och dockningsstationer oavsett vilket varumärke din enhet har. Skyddar enheten samtidigt som den är strömförsedd. Lämplig i applikationer där enheten alltid behöver vara strömförsedd. Används ihop med RAM Mounts robusta fästen.


- Integrerad laddning
- Skyddande skal
- Vibrationssäkra produkter
- Flera olika dockningsstationer

FORDONSBELYSNING & BACKALARM

Vi erbjuder fordonsbelysning från flera olika tillverkare. I form av ljusramper, roterande och blixtrande varningsljus och positionsljus. Utöver detta sortiment finns även backalarm. Tack vare det breda sortimentet av fordonsbelysning kan vi hjälpa dig med många tänkbara ljusapplikationer till just din mobila applikation.



EXOLÖF



VICTOR PETTERSSON

Produktansvarig

076-527 85 05

victor.pettersson@oemautomatic.se





VARNINGSLJUS

Ecco's varningsljus finns att få i både blyttutförande och roterande utförande. Utbudet på storlek och ljuskälla är så brett att det täcker de flesta applikationers behov.

Varningsljusen har sju olika alternativ på montering/fäste vilket gör att de passar i de allra flesta applikationer. Bra garantier och hög kvalitet på varningsljus gör Ecco till en av de världsledande leverantörerna inom detta område.

- Upp till sju olika fästen
- Kompakt design
- Flera olika färgalternativ
- Brett utbud på tillbehör



BLIXTLJUSRAMPER

Ecco har idag ett av det mest omfattande sortimentet av ljusramper på marknaden. Med längder från 590 upp till 1 890 mm finns en ljusramp för alla tänkbara applikationer.

Ljusramperna finns i LED-, xenon- och halogenutförande. Ett brett sortiment av tillval för ljusramperna, exempelvis arbetsljus, bakljus och blinkers gör dem väldigt flexibla för kundspecifika behov. Väljer du att använda dig av Eccos kontrollenhet får du en "plug-n-play"-lösning som minimerar installationstiden.

- 12 eller 24 V DC
- Bygghöjd från 55 mm
- LED, xenon eller halogen
- Flexibla lösningar



LED-LJUSRAMPER

Skaffa dig den bästa tekniken när det gäller LED-ljusramp till ditt fordon. Med LED-ljusramp får du en belysning som är kraftfull och effektiv. LED är en överlägsen teknik som håller över lång tid, då den kombinerar ljusstyrka med hållbarhet och låg energiåtgång. Vi har ett brett sortiment av LED-rampslösningar för både både lastbilar och arbetsfordon i olika längder, raka eller lite böjda för att sprida ljuset mer. Lamporna är testade och uppfyller standardiserade miljö- och säkerhetskrav.

- 8800 lm till 21120 lm
- 9-32 V DC
- Fler olika längder 601 mm till 1344 mm
- Böjda eller raka ljusramper
- Polykarbonatlins
- IP67
- -40 till +80 °C



POSITIONSLJUS

Denna produktgrupp innefattar allt för att göra din mobila applikation så synlig som möjligt i den specifika arbetsmiljön. Sortimentet består av blyxtljus, reflexer, bakljus och positionsljus. Ecco erbjuder ett brett sortiment på storlekar, färger och former inom detta område.

- Energibesparande LED
- 12-24 V DC
- R65, R10
- Möjlig synkronisering
- Valbara ljusmönster



BACKALARM

Ecco är idag världsledande på backalarm och finns representerade hos många stora maskintillverkare. I det breda sortimentet finns traditionella backalarm med bara entonig signal men även med multifrekvent ljud.

Varierande storlekar gör det möjligt att finna det backalarm som passar just din applikation. Alla modeller finns också att få med Smart Alarm, vilket innebär att signalen alltid ligger 5 db över omgivningsljudet.

- Alternativa spänningar från 12 till 80 V DC
- Modeller med multifrekventljud
- Robust design för tuffa miljöer
- Unik patenterad konstruktion



TILLBEHÖR FORDONSPRODUKTER

I vårt stora och breda sortiment har vi många olika tillbehör till fordonsprodukter. Till exempel har vi industriell laser där vi tar fram kundunika lösningar beroende på applikationsbehov. Vi har även ett mindre sortiment av USB-kontakter där vi också gärna tar fram kundunika lösningar efter önskemål.

EXOLÖF



VICTOR PETTERSSON

Produktansvarig

076-527 85 05

victor.pettersson@oemautomatic.se





INDUSTRIELL LASER

Våra lasers används i stor utsträckning för laserdetektering, mätning, medicinska applikationer, fysioterapi och skönhetsapplikationer, laserpositionering och lasermärkning.

- Krysslaser
- Linjelaser
- Punktlaser



INTERIÖRA KOMPONENTER

USB-kontakt för montering i mobila applikationer för laddning av mobila enheter. USB-kontakterna finns i flera utföranden samt med olika funktioner.

VI FRIGÖR DINA RESURSER

Vi på OEM Automatic ser till helheten av era behov och levererar gärna kompletta lösningar. Genom att anpassa, förädla och montera ihop olika komponenter till en färdig lösning som sedan beställs på ett specifikt beställningsnummer kan vi förenkla och effektivisera för er.




På vår förädlingsavdelning hanterar vi över 7 000 ordrar årligen, vilket innebär montage av mer än 500 000 enheter varje år. Utbildade och engagerade montörer tillsammans med närheten till vårt lager gör det möjligt för oss att arbeta effektivt och hålla en hög kvalitet i allt vi gör. Vårt kvalitetsutfall ligger på 0,5 st per vecka, vilket innebär att vi endast tar emot 0,5 st kundreklamationer per vecka.

Genom vår förädlingsavdelning kan vi hjälpa er att hitta den effektivaste logistiklösningen för varje enskilt fall. Det kan handla om allt från att specialpacka och märka produkter med specialetikett till att skruva ihop ett färdigt delmontage som passar direkt i er applikation. Vi vill hjälpa er att göra det ni är bäst på genom att frigöra resurser och effektivisera verksamheten.

Produktionen är kostnadseffektiv och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

FÖRDELAR FÖR DIG SOM ÄR KUND

- Färre artikelnummer
- Enklare logistik
- Lägre totalkostnad
- Effektivare inköp
- Färre leverantörer





400

KUNDER

7 000+

ORDRAR/ÅR

500 000+

MONTAGE/ÅR

<0,5

KVALITETSUTFALL/VECKA



16.30

Webbordrar inkomna före
kl. 16.30 levereras ut
samma dag.

HÖG KAPACITET OCH SNABB SERVICE

Vi på OEM Automatic arbetar ständigt med att förbättra vår service och vår kvalitet. Det är tryggt och bekvämt att vara kund till oss.

SNABBA OCH SÄKRA LEVERANSER

Vi kan leverera över 25 000 artiklar direkt från lager. Alla ordrar inkomna före kl. 15.30 levererar vi ut samma dag. Om du beställer via vår e-handel gäller kl. 16.30. Vår lagerpersonal ansvarar för att 90 000 sändningar årligen kommer fram till våra kunder i rätt tid.

KVALITET I MINSTA DETALJ

Helhetsintrycket av en affärsrelation är beroende av kvaliteten på de samlade insatserna. Vi på OEM Automatic lägger ner stor omsorg på att leverera kvalitet in i minsta detalj, från produkter till kundbemötande. Vår verksamhetsstyrning är fokuserad på ständiga förbättringar av alla processer som är avgörande för servicen till våra kunder. Exempelvis arbetar vi hårt med att höja vår goda leveranssäkerhet, öka vår tillgänglighet och bredda vårt sortiment.

SNABB OCH ENKEL RETURHANTERING

90 % av alla reklamationer och returer åtgärdas inom tre arbetsdagar, vilket minimerar eventuella störningar för dig som kund.

MILJÖHÄNSYN

Vårt miljöarbete styrs utifrån ett miljöledningssystem. Målet är att alla faktorer som påverkar verksamheten ska ta hänsyn till kretsloppsprincipen i ett ekologiskt bärkraftigt samhälle. Vi arbetar aktivt, tillsammans med våra tillverkare, för att kunna erbjuda fler miljöanpassade produkter.

EFFEKTIV LOGISTIK

Vårt logistikcenter ligger utanför Tranås i Småland och förser effektivt svenska, norska och danska kunder med leveranser. Vi har som mål att uppnå så hög leveransprecision som möjligt till våra kunder och tillsammans med våra tillverkare arbetar vi kontinuerligt med att öka effektiviteten och vår servicegrad.

60

ANSTÄLLDA

30 000

LAGERFÖRDA PRODUKTER

7 000

LAGERUTRYMME M²

500

DAGLIGA LEVERANSER

VI HJÄLPER DIG SNABBT OCH ENKELT - HELT PÅ DINA VILLKOR!

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss på OEM Automatic. Därför kan du själv välja vilken kanal som passar dig och ditt ärende bäst, vi finns här för dig oavsett val. Hjärtligt välkommen med dina frågor!



HEMSIDA MED E-HANDEL

På **oemautomatic.se** finns fullständig information om alla våra produkter.

Du kan även handla enkelt i vår e-handel och se saldo och pris. Lägger du en webborder före kl. 16.30 så sker utleverans samma dag.



KUNDSUPPORT

Vi är alltid beredda att ge dig bästa tänkbara service!

075-242 42 00

kundsupport@oemautomatic.se

Chatta med oss på hemsidan



TEKNISK SUPPORT

Har du tekniska frågor är du välkommen att kontakta våra produktansvariga direkt. Våra kontaktuppgifter hittar du i anslutning till respektive produkt.

Tycker du att det vore smidigare att få hjälp att hitta rätt applikation på plats i er verksamhet? Våra säljare kommer gärna ut och besöker er!



HUVUDKONTOR

Dalagatan 4 Box 1011, 573 28 Tranås
Tel 075-242 41 00
info@oemautomatic.se
www.oemautomatic.se

LOGISTIKCENTER

Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10
info@oemautomatic.se

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Göteborg
August Barks gata 6A, 421 32 Västra Frölunda
Tel 075-242 41 00

Stockholm
Fagerstagatan 4, 163 53 Spånga
Tel 075-242 41 00

Stockholm
Finntorpsvägen 5D, 131 36 Nacka
Tel 075-242 41 00

Malmö
Kantyxegatan 29, 213 76 Malmö
Tel 075-242 41 00

Umeå
Industrivägen 12, 901 30 Umeå
Tel 075-242 41 00



A part of OEM INTERNATIONAL
Listed on the Stockholm Stock Exchange